

4. RACCORDI GENERICI - COLLETTORI - «UNIKO®»

GENERIC FITTINGS - MANIFOLDS - «UNIKO®»



4.0 | SERIE 500

Raccordi generici in ottone

FILE 500
Brass generic fittings

NOTE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Conformi alla norma DIN 50930.6 - Conformi al D.M. 174 del 6 Aprile 2004

Comply with DIN 50930.6 - Comply with D.M. 174 dated 6 April 2004

- (IT)** Sono raccordi di varia forma e misura da impiegarsi come accessori per la realizzazione di impianti idrotermosanitari
- A) Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo e sabbiato acciaio o da barra trafilata di ottone normalizzata UNI EN 12164 CW614N fornito giallo o nichelato. Marcatura "MADE IN ITALY".

- (GB)** Generic brass fittings produced in various form and size, used as accessories for the construction of hydrotherm-sanitary plants

A) Body made in hot forged brass UNI EN 12165 CW617N steel sand blasting or in normalized brass rod UNI EN 12164 CW614N supplied in yellow or nikel plated. Stamped "MADE IN ITALY".



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLING INSTRUCTION

(IT)

1) Verifiche preliminari

- Verificare che i raccordi siano contenuti nell'apposito imballo fino al loro utilizzo. Tolti dall'imballo assicurarsi che le superfici di accoppiamento siano pulite prive di bave e/o scorie metalliche.
- Verificare dove necessario, la presenza delle guarnizioni di tenuta e la corretta posizione nelle rispettive sedi, verificare che tutti gli O-ring siano in buono stato, privi cioè di lesioni che ne comprometterebbero la tenuta;

E' vietato:

- Utilizzare raccordi danneggiati o non ben conservati;
- Utilizzare attrezzi per l'installazione sporchi;
- Manomettere o sostituire le guarnizioni di tenuta proprie del raccordo;

(GB)

1) Preliminary checks

- Verify that the fittings are included in their packaging until use. Verify the integrity of the mating surfaces and make sure the mating surface are cleans, free of burrs or metal scraps.
- Verify the presence of the O-rings, their integrity and their correct positions in their slots.

Caution! Is prohibited to use:

- Damaged fittings;
- Dirty tools;
- Tamper with or replace the seals.

2) Applicare sui filetti del raccordo l'idoneo materiale sigillante; **Avvertenza!** Si raccomanda la compatibilità dei materiali di tenuta come prescritto nel manuale di istruzione NTM nel rispetto delle normative vigenti per l'uso specifico nei diversi campi di applicazione.

3) Preavvitare il raccordo sul componente complementare verificando che l'accoppiamento non presenti forzature anomale; In caso contrario verificare il buono stato delle filettature e/o superfici di accoppiamento e la corrispondenza dimensionale con il componente complementare.

4) Tirare in coppia il raccordo in modo che la tenuta sia assicurata, agire con la chiave o apposito strumento in modo da non rovinare le parti sensibili del raccordo.

Avvertenza! I raccordi che presentano superfici di tenuta con O-ring, vanno tirati fino a raggiungere la battuta meccanica del componente e non è necessario applicare ulteriori coppie per assicurare la tenuta del componente.

2) Apply the correct sealant on the threads;

Warnings! We recommend the use of materials in accordance with specific standards, as indicated in the NTM manuals.

3) Screw the fitting on the complementary component, verifying the proper connection (without excessive torque).

4) Screw the fitting with a right torque for assure the tight water. Pay attention to not damage the threads.

Warnings! Screw the fittings with O-rings only to obtain the mechanical stop. It's not necessary apply excessive torque for obtain the tight water.

Per la progettazione, l'installazione, il collaudo e la gestione **a regola d'arte** di impianti idro-termo sanitari si rimanda al rispetto delle disposizioni di norma vigenti:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings



Art. 550



**Raccordo diritto
femmina / femmina**

Straight connection
female/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
550G3/83/8	3/8 x 3/8	0,86	10	400
550G1/23/8	1/2 x 3/8	1,55	10	250
550G1/21/2	1/2 x 1/2	1,36	10	250
550G3/41/2	3/4 x 1/2	2,87	10	200
550G3/43/4	3/4 x 3/4	2,32	10	150
550G1/01/2	1/0 x 1/2	3,18	10	150
550G1/03/4	1/0 x 3/4	3,18	10	130
550G1/01/0	1/0 x 1/0	3,78	5	70
550G11/41/0	1.1/4 x 1/0	7,48	5	70
550G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	6,78	-	60
550G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	6,86	-	40
550G2/02/0	2/0 x 2/0	13,39	-	20

Art. 550 NK



**Raccordo diritto
femmina/femmina
nichelato**

Straight connection
female/female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
550N3/83/8	3/8 x 3/8	0,96	10	400
550N1/23/8	1/2 x 3/8	1,71	10	250
550N1/21/2	1/2 x 1/2	1,50	10	250
550N3/41/2	3/4 x 1/2	3,27	10	200
550N3/43/4	3/4 x 3/4	2,59	10	150
550N1/01/2	1/0 x 1/2	3,43	10	150
550N1/03/4	1/0 x 3/4	3,75	10	130
550N1/01/0	1/0 x 1/0	4,20	5	70
550N11/41/0	1.1/4 x 1/0	9,15	5	70
550N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	7,53	-	60
550N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	7,63	-	40
550N2/02/0	2/0 x 2/0	14,88	-	20

Art. 551



**Raccordo diritto
maschio/femmina**

Straight connection
male/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
551G1/41/2	1/4 x 1/2	1,11	10	500
551G3/83/8	3/8 x 3/8	0,92	10	500
551G3/81/2	3/8 x 1/2	1,11	10	300
551G1/23/8	1/2 x 3/8	0,92	10	300
551G1/21/2	1/2 x 1/2	1,33	10	300
551G1/23/4	1/2 x 3/4	1,95	10	200
551G1/21/0	1/2 x 1/0	2,65	10	150
551G3/41/2	3/4 x 1/2	1,74	10	250
551G3/43/4	3/4 x 3/4	2,24	10	200
551G3/41/0	3/4 x 1/0	2,32	10	130
551G1/03/4	1/0 x 3/4	2,30	10	120
551G1/01/0	1/0 x 1/0	3,70	10	120
551G11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,40	10	100

Art. 551 NK



**Raccordo diritto
maschio/femmina
nichelato**

Straight connection
male/female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
551N1/41/2	1/4 x 1/2	1,22	10	500
551N3/83/8	3/8 x 3/8	1,02	10	500
551N3/81/2	3/8 x 1/2	1,23	10	300
551N1/23/8	1/2 x 3/8	1,17	10	300
551N1/21/2	1/2 x 1/2	1,47	10	300
551N1/23/4	1/2 x 3/4	2,13	10	200
551N1/21/0	1/2 x 1/0	2,59	10	150
551N3/41/2	3/4 x 1/2	1,92	10	250
551N3/43/4	3/4 x 3/4	2,49	10	200
551N3/41/0	3/4 x 1/0	2,59	10	130
551N1/03/4	1/0 x 3/4	2,55	10	120
551N1/01/0	1/0 x 1/0	4,11	10	120
551N11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,80	10	100

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings

Art. 552



**Raccordo diritto
maschio/maschio**

Straight connection
male/male

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
552G3/83/8	3/8 x 3/8	0,65	25	600
552G1/23/8	1/2 x 3/8	0,90	10	350
552G1/21/2	1/2 x 1/2	1,11	10	300
552G3/41/2	3/4 x 1/2	1,36	10	200
552G3/43/4	3/4 x 3/4	1,79	10	200
552G1/01/2	1/0 x 1/2	2,38	5	130
552G1/03/4	1/0 x 3/4	2,41	5	130
552G1/01/0	1/0 x 1/0	2,75	5	100
552G11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,24	-	90
552G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	4,32	-	80
552G11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	5,52	-	50
552G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	6,53	-	40
552G2/011/2	2/0 x 1.1/2	10,31	-	30
552G2/02/0	2/0 x 2/0	11,34	-	25

Art. 552 NK



**Raccordo diritto
maschio/maschio
nichelato**

Straight connection
male/male
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
552N3/83/8	3/8 x 3/8	0,75	25	600
552N1/23/8	1/2 x 3/8	1,05	10	350
552N1/21/2	1/2 x 1/2	1,23	10	300
552N3/41/2	3/4 x 1/2	1,50	10	200
552N3/43/4	3/4 x 3/4	1,99	10	200
552N1/01/2	1/0 x 1/2	2,64	5	130
552N1/03/4	1/0 x 3/4	2,67	5	130
552N1/01/0	1/0 x 1/0	3,06	5	100
552N11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,72	-	90
552N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	4,80	-	80
552N11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	6,12	-	50
552N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	7,26	-	40
552N2/011/2	2/0 x 1.1/2	11,46	-	30
552N2/02/0	2/0 x 2/0	12,60	-	25

Art. 555



**Raccordo tre pezzi
tenuta o'ring**

Fitting three-piece
o'ring

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
555G3/83/8	3/8 x 3/8	2,55	10	200
555G1/21/2	1/2 x 1/2	3,25	5	100
555G3/43/4	3/4 x 3/4	5,53	5	60
555G1/01/0	1/0 x 1/0	8,85	5	45
555G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	13,02	5	30

Art. 555 NK



**Raccordo tre pezzi
tenuta o'ring
nichelato**

Fitting three-piece
o'ring nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
555N3/83/8	3/8 x 3/8	2,81	10	200
555N1/21/2	1/2 x 1/2	3,60	5	100
555N3/43/4	3/4 x 3/4	6,10	5	60
555N1/01/0	1/0 x 1/0	9,74	5	45
555N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	14,46	5	30

Art. 562



**Raccordo angolo
maschio/maschio**

Elbow
male/male

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
562G3/83/8	3/8 x 3/8	0,86	10	350
562G1/21/2	1/2 x 1/2	1,51	10	250
562G3/43/4	3/4 x 3/4	2,38	10	130

Art. 562 NK



**Raccordo angolo
maschio/maschio
nichelato**

Elbow
male/male
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
562N3/83/8	3/8 x 3/8	0,96	10	350
562N1/21/2	1/2 x 1/2	1,68	10	250
562N3/43/4	3/4 x 3/4	2,64	10	130

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings



Art. 560



Raccordo angolo femmina/femmina

Elbow
female/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
560G3/83/8	3/8 x 3/8	1,17	10	200
560G1/21/2	1/2 x 1/2	1,86	10	180
560G3/43/4	3/4 x 3/4	3,27	5	80
560G1/01/0	1/0 x 1/0	5,81	5	50
560G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	9,94	-	35
560G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	11,94	-	20
560G2/02/0	2/0 x 2/0	21,71	-	15
560G1/23/8	1/2 x 3/8	1,55	10	150
560G3/41/2	3/4 x 1/2	2,92	5	100
560G1/03/4	1/0 x 3/4	4,46	5	50
560G11/41/0	1.1/4 x 1/0	9,02	-	35

Art. 560 NK



Raccordo angolo femmina/femmina nichelato

Elbow
female/female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
560N3/83/8	3/8 x 3/8	1,29	10	200
560N1/21/2	1/2 x 1/2	2,34	10	180
560N3/43/4	3/4 x 3/4	3,64	5	80
560N1/01/0	1/0 x 1/0	6,48	5	50
560N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	11,04	-	35
560N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	13,26	-	20
560N2/02/0	2/0 x 2/0	24,12	-	15
560N1/23/8	1/2 x 3/8	1,71	10	150
560N3/41/2	3/4 x 1/2	3,25	5	100
560N1/03/4	1/0 x 3/4	4,98	5	50
560N11/41/0	1.1/4 x 1/0	10,02	-	35

Art. 561



Raccordo angolo maschio/femmina

Elbow
male/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
561G3/83/8	3/8 x 3/8	1,08	10	200
561G1/21/2	1/2 x 1/2	1,55	10	150
561G3/43/4	3/4 x 3/4	3,06	5	60
561G1/01/0	1/0 x 1/0	4,57	5	40
561G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	10,59	-	35
561G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	11,48	-	25
561G2/02/0	2/0 x 2/0	19,44	-	10

Art. 561 NK



Raccordo angolo maschio/femmina nichelato

Elbow
male/female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
561N3/83/8	3/8 x 3/8	5,07	10	200
561N1/21/2	1/2 x 1/2	1,83	10	150
561N3/43/4	3/4 x 3/4	3,39	5	60
561N1/01/0	1/0 x 1/0	5,07	5	40
561N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	11,76	-	35
561N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	12,75	-	25
561N2/02/0	2/0 x 2/0	21,60	-	10

Art. 565



Raccordo angolo tre pezzi o'ring

Elbow three-piece
o'ring

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
565G3/83/8	3/8 x 3/8	2,94	10	150
565G1/21/2	1/2 x 1/2	3,09	5	80
565G3/43/4	3/4 x 3/4	6,79	5	50
565G1/01/0	1/0 x 1/0	10,95	5	30
565G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	13,51	5	20

Art. 565 NK



Raccordo angolo tre pezzi o'ring nichelato

Elbow three-piece
o'ring nickel plate

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
565N3/83/8	3/8 x 3/8	3,24	10	150
565N1/21/2	1/2 x 1/2	3,41	5	80
565N3/43/4	3/4 x 3/4	7,49	5	50
565N1/01/0	1/0 x 1/0	12,05	5	30
565N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	14,85	5	20

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings



Art. 570

Raccordo a Tee femmina

Tee female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
570G3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,62	10	150
570G1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,51	10	110
570G3/41/23/4	3/4 x 1/2 x 3/4	3,13	5	70
570G3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,65	5	50
570G1/01/21/0	1/0 x 1/2 x 1/0	6,27	5	45
570G1/03/41/0	1/0 x 3/4 x 1/0	5,59	5	40
570G1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	6,78	5	30
570G11/4	1.1/4 x 1.1/4 x 1.1/4	13,13	-	20
570G11/2	1.1/2 x 1.1/2 x 1.1/2	15,23	-	15
570G2/0	2/0 x 2/0 x 2/0	27,17	-	10



Art. 570 NK

Raccordo a Tee femmina nichelato

Tee female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
570N3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,80	10	150
570N1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,80	10	110
570N3/41/23/4	3/4 x 1/2 x 3/4	3,99	5	70
570N3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	4,06	5	50
570N1/01/21/0	1/0 x 1/2 x 1/0	6,96	5	45
570N1/03/41/0	1/0 x 3/4 x 1/0	6,21	5	40
570N1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	7,53	5	30
570N11/4	1.1/4 x 1.1/4 x 1.1/4	14,59	-	20
570N11/2	1.1/2 x 1.1/2 x 1.1/2	16,92	-	15
570N2/0	2/0 x 2/0 x 2/0	30,18	-	10



Art. 572

Raccordo a Tee maschio

Tee male

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
572G3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,41	10	250
572G1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,17	10	150
572G3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,67	5	80
572G1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	5,88	5	50



Art. 572 NK

Raccordo a Tee maschio nichelato

Tee male
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
572N3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,56	10	250
572N1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,38	10	150
572N3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	4,02	5	80
572N1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	6,47	5	50



Art. 580

Raccordo a croce femmina

Cross female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
580G1/2	1/2	4,43	5	80
580G3/4	3/4	7,09	5	40
580G1/0	1/0	11,97	-	30
580G11/4	11/4	19,52	-	15
580G11/2	11/2	26,61	-	15
580G2/0	2/0	38,81	-	5



Art. 580 NK

Raccordo a croce femmina nichelato

Cross female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
580N1/2	1/2	4,80	5	80
580N3/4	3/4	7,67	5	40
580N1/0	1/0	12,93	-	30
580N11/4	11/4	21,08	-	15
580N11/2	11/2	28,73	-	15
580N2/0	2/0	41,91	-	5

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings



Art. 581



**Riduzione
maschio/femmina**

Reduction
male/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
581G1/41/8	1/4 x 1/8	0,30	25	1300
581G3/81/8	3/8 x 1/8	0,60	25	1000
581G3/81/4	3/8 x 1/4	0,43	25	1000
581G1/21/8	1/2 x 1/8	0,95	25	500
581G1/21/4	1/2 x 1/4	0,81	25	500
581G1/23/8	1/2 x 3/8	0,60	25	500
581G3/43/8	3/4 x 3/8	1,74	10	250
581G3/41/2	3/4 x 1/2	1,29	10	250
581G1/03/8	1/0 x 3/8	2,92	10	200
581G1/01/2	1/0 x 1/2	2,27	10	200
581G1/03/4	1/0 x 3/4	2,22	10	180
581G11/43/4	1.1/4 x 3/4	4,40	-	150
581G11/41/0	1.1/4 x 1/0	3,44	-	120
581G11/23/4	1.1/2 x 3/4	7,19	-	70
581G11/21/0	1.1/2 x 1/0	5,38	-	70
581G11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	4,06	-	70
581G2/011/4	2/0 x 1.1/4	10,74	-	45
581G2/011/2	2/0 x 1.1/2	8,59	-	45

Art. 581 NK



**Riduzione
maschio/femmina
nichelato**

Reduction
male/female
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
581N1/41/8	1/4 x 1/8	0,33	25	1300
581N3/81/8	3/8 x 1/8	0,66	25	1000
581N3/81/4	3/8 x 1/4	0,49	25	1000
581N1/21/8	1/2 x 1/8	1,05	25	500
581N1/21/4	1/2 x 1/4	0,91	25	500
581N1/23/8	1/2 x 3/8	0,66	25	500
581N3/43/8	3/4 x 3/8	1,96	10	250
581N3/41/2	3/4 x 1/2	1,44	10	250
581N1/03/8	1/0 x 3/8	3,25	10	200
581N1/01/2	1/0 x 1/2	2,52	10	200
581N1/03/4	1/0 x 3/4	2,46	10	180
581N11/43/4	1.1/4 x 3/4	4,90	-	150
581N11/41/0	1.1/4 x 1/0	3,85	-	120
581N11/23/4	1.1/2 x 3/4	8,01	-	70
581N11/21/0	1.1/2 x 1/0	5,91	-	70
581N11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	4,51	-	70
581N2/011/4	2/0 x 1.1/4	11,97	-	45
581N2/011/2	2/0 x 1.1/2	9,55	-	45

Art. 582



**Anello filettato
maschio/femmina**

Threaded ring
male/female

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
582G1/23/8	1/2 x 3/8	0,43	25	1000
582G3/41/2	3/4 x 1/2	0,79	25	700
582G1/03/4	1/0 x 3/4	1,38	10	450

Art. 567



**Raccordo curvo
con flangia**

Wallplate elbow

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
567G1/21/2	1/2 x 1/2	3,80	10	120
567G3/43/4	3/4 x 3/4	5,25	5	50

Raccordi generici in ottone

Brass generic fittings

Art. 563



Raccordo angolo
F/M con battuta
Elbow F/M rebated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
563G1/21/2	1/2 x 1/2	2,00	10	150
563G3/43/4	3/4 x 3/4	3,92	5	60
563G1/01/0	1/0 x 1/0	5,65	5	40

Art. 563 NK



Raccordo angolo
F/M con battuta
nichelato
Elbow F/M rebated
nickel plated

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
563N1/21/2	1/2 x 1/2	2,22	10	150
563N3/43/4	3/4 x 3/4	3,97	5	60
563N1/01/0	1/0 x 1/0	5,77	5	40

Art. 530



Prolunga filettata M/F
Extension M/F threaded

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
530G1/210	1/2 x 10	1,11	10	
530G1/215	1/2 x 15	1,41	10	
530G1/220	1/2 x 20	1,55	10	
530G1/225	1/2 x 25	1,79	10	
530G1/230	1/2 x 30	2,32	10	
530G1/240	1/2 x 40	2,89	10	
530G1/250	1/2 x 50	3,46	10	
530G1/280	1/2 x 80	5,24	5	
530G1/2100	1/2 x 100	6,35	5	
530G1/2150	1/2 x 150	9,21	5	

Art. 530 CR



Prolunga filettata M/F
cromata
Extension M/F threaded
chrome

Codice Code	Misura Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
530CR1/210	1/2 x 10	1,48	10	
530CR1/215	1/2 x 15	1,87	10	
530CR1/220	1/2 x 20	2,05	10	
530CR1/225	1/2 x 25	2,38	10	
530CR1/230	1/2 x 30	3,10	10	
530CR1/240	1/2 x 40	3,86	10	
530CR1/250	1/2 x 50	4,61	10	
530CR1/280	1/2 x 80	6,99	5	
530CR1/2100	1/2 x 100	8,47	5	
530CR1/2150	1/2 x 150	11,26	5	