


1. ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Winny-Al®

MULTILAYER PIPE Winny-Al®



TUBO
PIPE



DW-8501CM0168

1.0

ΣΕΙΡΑ ΣΩΛΗΝΑ

«Winny-Al®»

«Winny-Al®»

FILE PIPE

Πολυστρωματικός Σωλήνας «Winny-Al®» pex./al/pex. Multilayer pipe «Winny-Al®» pex./al/pex.

Art. 7000

Πένσα προφίλ TH
Tongs TH



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €
700014	14 TH	317,63
700016	16 TH	317,63
700018	18 TH	317,63
700020	20 TH	317,63
700025	25 TH	317,63
700026	26 TH	317,63
700032	32 TH	410,03

Art. 7002

Ηλεκτρική ακτινική πρέσα
Electric crimping machine



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €
7002A	Χωρίς πέννες	1260,53
7002B	Με πέννες 16 - 20 - 26	2342,03

Art. 498

Βαθμονομητής για σωλήνα
Pipe plug gauge



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €
498	Μοναδική One Size	2,90

Art. 497

Ελατήριο κάμψης σωλήνων
Pipe bending



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €
49714	14	22,05
49716	16	22,05
49718	18	22,05
49720	20	22,05
49726	26	22,05

Art. 496

Ψαλίδα
Pipe cutter



Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €
496	Μοναδική 0-42 One Size	65,10



Art. 60 PEXC

Πολυστρωματικός
σωλήνας

Multilayer pipe

Winny-al®

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Αλουμινίου Alluminium	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Μέτ. Κουλ. Mt. Coil
60PEXC1420-100	14	0,20	2.0	1,65	100
60PEXC1620-100	16	0,20	2.0	1,42	100
60PEXC1820-100	18	0,25	2.0	2,00	100
60PEXC2020-100	20	0,25	2.0	2,08	100
60PEXC2525-100	25	0,30	2.5	3,55	100
60PEXC2630-100	26	0,30	3.0	3,74	100
60PEXC3230-50	32	0,30	3.0	5,78	50
60PEXC4035-5	40	0,80	3.5	17,51	Bars Mt.5
60PEXC5040-5	50	1,20	4.0	27,69	Bars Mt.5
60PEXC6345-5	63	1,50	4.5	54,59	Bars Mt.5
60PEXC1620-030	16	0,30	2.0	1,91	100
60PEXC2020-040	20	0,40	2.0	3,01	100
60PEXC2630-065	26	0,65	3.0	5.69	100



Art. 60 GAS

Πολυστρωματικός
σωλήνας

Multilayer pipe

Winny-AI GAS®

[illegible]

Art. R 60

Winny-al®

Πολυστρωματικός σωλήνας
επενδυμένος χρωμάτων:
κόκκινο - μπλε - ουδέτερο

Multilayer pipe covered
colours: red - blu - neutral

Κωδικός - Code			Μέγεθος	Αλουμινίου	Πάχος	Τιμή €	Μέτ. Κουλ.
Μπλε - Blue	Κόκκινο - Red	Ουδέτερο - Neutral	Size	Alluminium	Thick.	Price €	Mt. Coil
R60B1420-50	R60R1420-50	R60N1420-50	14	0,20	2.0	2,19	50
R60B1620-50	R60R1620-50	R60N1620-50	16	0,20	2.0	1,95	50
R60B1820-50	R60R1820-50	R60N1820-50	18	0,25	2.0	2,89	50
R60B2020-50	R60R2020-50	R60N2020-50	20	0,25	2.0	2,70	50
R60B2525-50	R60R2525-50	R60N2525-50	25	0,30	2.5	4,91	50
R60B2630-50	R60R2630-50	R60N2630-50	26	0,30	3.0	5,10	50
R60B3230-25	R60R3230-25	R60N3230-25	32	0,30	3.0	7,57	25



Art. S 60

Winny-al®


Πολυστρωματικός σωλήνας με ενίσχυση
σπирάλ χρωμάτων: κόκκινο - μπλε - ουδέτερο

Multilayer pipe with corrugated shealt
colours: red - blu


Κωδικός - Code			Μέγεθος	Αλουμινίου	Πάχος	Τιμή €	Μέτ. Κοιλ.
Μπλε - Blue	Κόκκινο - Red	Ουδέτερο - Neutral	Size	Alluminium	Thick.	Price €	Mt. Coil
S60B1620-50	S60R1620-50		16	0,20	2.0	2,24	50
S60B1820-50	S60R1820-50		18	0,25	2.0	3,32	50
S60B2020-50	S60R2020-50		20	0,25	2.0	3.11	50

Πολυστρωματικός Σωληνας «Winny-Al®» pex./al/pex. Multilayer pipe «Winny-Al®» pex./al/pex.

DIMENSIONI TUBO PEX-AL-PEX / PIPE'S DIMENSIONS FOR PEX-AL-PEX						
Rif. / Ref.	Ø Interno tubo PEX-AL-PEX Inside Ø pipe PEX-AL-PEX		SPESSORE tubo PIPE'S thickness	Ø Esterno tubo PEX-AL-PEX Outside Ø pipe PEX-AL-PEX		
	Ø d min	Ø d max		Ø E min	Ø E max	
14x2.0	9.7	10	2.0	14	14.2	
16x2.0	11.7	12	2.0	16	16.2	
18x2.0	13.7	14	2.0	18	18.2	
20x2.0	15.7	16	2.0	20	20.2	
25x2.5	19.7	20	2.5	25	25.2	
26x3.0	19.7	20	3.0	26	26.2	
32x3.0	25.7	26	3.0	32	32.25	
40x3.5	32.7	33	3.5	40	40.25	
50x4.0	41.6	42	4.0	50	50.3	
63x4.5	53.5	54	4.5	63	63.3	



Tubo PEX-AL-PEX
PEX-AL-PEX Pipe



REV. DESCRIZIONE MODIFICA		Tolleranze generali secondo UNI EN 12420		Ricevuto da:		ESEGUITA DA		DATA	
☒ Critica	☒ Importante	Materiale		Trattamento		Pesa Grezza		Pesa Fina 9	
		Gruppo Tabelle		Disegnato PO		Verificato RP		Formato Scale	
Questo disegno è di proprietà della NIM S.p.A. e non può essere copiato, ristampato o utilizzato in altro modo senza permesso scritto dalla NIM S.p.A.		Dim. Tubo PEX-AL		Pesa gr. 100mm.		Capace Pesa 100mm.		Data 07/03/2011	
Dim. Tubo PEX-AL-PEX									