4. «UNIKO®» Σύστημα ρακόρ και σφαιρικών βανών
Πολυστρωματικοί Σωλήνες / Pex / Χαλκού / Inox

Fittings and ball valves system
Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



4.2 ΣΕΙΡΑ 800
«Uniko®» η ελαστική σύνδεση με προσαρμογείς τόσο σύσφιγξης όσο και πίεσης πρέσας

FILE 800
«Uniko®» the flexible connection with adapters both tighten and press



«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ και σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

(EL) Η NTM SPA μετά από επιμελείς έρευνες αγοράς για να ανταποκριθεί με συγκεκριμένο τρόπο στην ανάγκη σύνδεσης διάφορων τύπων σωλήνων υλοποίησε ένα νέο σύστημα συναρμογής ΡΑΚΟΡ και/ή ΒΑΝ1Ν – Σ1ΛΗΝ1Ν κάθε τυπολογίας (χαλκού, inox, πολυστρωματικού, πλεγμένου πολυαιθυλενίου, κ.λπ.) μέσω Προσαρμογέων με στεγανοποίηση O'Ring, απλό και αποτελεσματικό, βασισμένο στα περισσότερο χρησιμοποιούμενα σπειρώματα, τέτοιων ώστε να μπορούν να οριστούν εκ των πραγμάτων **"ΣΤΑΝΤΑΡ".**
Αυτοί είναι: **1/2 Αερίου - 3/4 Αερίου - 1/0 Αερίου - 11/4 Αερίου - W 24 x 19.**
Το αποτέλεσμα είναι πως το σύστημα **"UNIKO"** προκύπτει το πιο απλό σύστημα σύνδεσης για σωλήνες **ΠΟΛΥΣΤΡ1ΜΑΤΙΚΟΥΣ / PEX / ΧΑΛΚΟΥ / INOX** το οποίο μειώνει την ποσότητα προϊόντων στην αποθήκη, επαναφέρει την ελευθερία επιλογής για τον εγκαταστάτη απλουστεύοντας τη δουλειά του. Επιπλέον το σύστημα **"UNIKO"** επιτρέπει να πούμε "ΦΤΑΝΕΙ" στη σύγχυση των υδραυλικών προϊόντων που παραθέτουν **ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΙΩΝ ΕΙΩΝ.**

(GB) *N.T.M SPA after a careful market research, to meet the pratical need to connect various types of pipes, has developed a new system for every kind (copper, steel, multilayer, cross-linked polyethylene), of PIPE- FITTINGS and/or VALVES junction by **Adapters** with sealing o'ring, **simple and efficient** based on threads greater used to be regarded as de facto **"STANDARD"**.*
*They are: **1/2 Gas - 3/4 Gas - 1/0 Gas - 11/4 Gas - W 24 x 19.***
*The results is that the **"UNIKO"** system appears to be easier connection system for pipes **MULTI-LAYER /PEX/COPPER/INOX**, which reduces the amount of the products in stock, returns choice to the installer to simplify job.*
***"UNIKO"** System also allows to say **HALT** to the confusion of plumbling products showed on **HUGE CATALOGS FULL OF REPETITIONS OF THE SAME ARTICLES**.*

ΟΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTION

ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ / COMPRESSION	ΠΡΕΣΑΡΕΤΕ / PRESS	ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ / COMPRESSION
		

(EL) ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ

A) Κόβετε τον πολυστρωματικό σωλήνα κατακόρυφα ως προς τον άξονά του χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένο εργαλείο, φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα.
B) Βαθμονομείτε το σωλήνα για να διορθώσετε ενδεχόμενες αποκλίσεις κυκλικότητας με ένα εργαλείο χωρίς λεπίδες ή κοπτικά για να μην τον καταστρέψετε στο πλαστικό τμήμα με κοπές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη στεγανότητα (Βαθμονομητής Είδ. 498).
C) Περνάτε γράσο ή ανάλογο λιπαντικό συμβατό με πόσιμο νερό στο στόμιο του σωλήνα για να διευκολυνθεί η σύνδεση των o-rings και για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού βαθμού ελαστικότητας των ίδιων.
D) Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
E) Φορέστε τον κώνο στο σωλήνα.
F) Τοποθετείτε το παρέμβλημα στο σωλήνα και στη συνέχεια εισάγετε το σύνολο στο σώμα της βαλβίδας σε αντιστοιχία με τη ΣΥΝΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ μέχρι το μηχανικό στοπ.
G) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί βάσει του πίνακα.
Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΙ1ΝΕΤΕ Σ1ΣΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΥΝΟΣ ΛΑΘΟΥΣ

(GB) *COMPRESSION*

A) Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
B) Calliper the pipe to remove some possibile egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
C) Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
D) Fit the nut in the pipe.
E) Fit the ring in the pipe.
F) Place the Adapter into the pipe, then insert the Adapter on the body of the valve at the Adapter connection up to the mechanical stop.
G) Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.
THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON THE CONNECTION IT CAN WORK, THEREFORE THERE IS NO RISK OF MISTAKE.

Таблица затяжки / Table tightening										
Ø εξωτερικού σωλήνα / Ø pipes	12	14	15	16	18	20	22	25	26	32
Περιστροφές σύσφιξης / Tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(EL) ΠΡΕΣΑΡΕΤΕ

A) Κόβετε τον πολυστρωματικό σωλήνα κατακόρυφα ως προς τον άξονά του χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένο εργαλείο, φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα.
B) Βαθμονομείτε το σωλήνα για να διορθώσετε ενδεχόμενες αποκλίσεις κυκλικότητας με ένα εργαλείο χωρίς λεπίδες ή κοπτικά για να μην τον καταστρέψετε στο πλαστικό τμήμα με κοπές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη στεγανότητα (Βαθμονομητής Είδ. 498).
C) Περνάτε γράσο ή ανάλογο λιπαντικό συμβατό με πόσιμο νερό στο στόμιο του σωλήνα για να διευκολυνθεί η σύνδεση των o-rings και για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού βαθμού ελαστικότητας των ίδιων.
D) Κατ' επέκταση εισάγετε το σωλήνα στον ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ μέχρι το μηχανικό στοπ, που επαληθεύεται παρατηρώντας την παρουσία του σωλήνα από τις ειδικές σχισμές στη βάση του Κάλυκα σύσφιγξης.
E) Τοποθετείτε την πένσα ανάλογα με την ένδειξη αναφοράς σας και προβαίνετε στο πρεσάρισμα του Κάλυκα σύσφιγξης.
F) Εισάγετε το σύνολο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ + ΣΩΛΗΝΑ στο σώμα της βαλβίδας σε αντιστοιχία με τη ΣΥΝΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ μέχρι το μηχανικό στοπ.
G) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί.
Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΒΙΩΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΥΝΟΣ ΛΑΘΟΥΣ


(GB) *PRESS*

A) Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
B) Calliper the pipe to remove some possibile egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
C) Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
D) Fit the pipe into the Adapter up the mechanical stop looking the pipe throught the slit on the Sleeve .
E) Get the tongs following its reference than crimp the sleeve.
F) Fit the whole ADAPTER + PIPE on the body of the valve at the Adapter Connection up to the mechanical stop.
G) Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate the tool tighten again.
THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON ATTACKING IT CAN WORK THERE IS NO RISK OF MISTAKE

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ και σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

ΟΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTION



Προσαρμογείς για σωλήνες PE-X ΕΙΔ. 745 SP - 746

(EL)

A) Κόβετε το σωλήνα χαλκού κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα. Συνιστάται, κατ' επέκταση, η χρήση ενδεδειγμένων εργαλείων.
B) Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
C) Εισάγετε το σωλήνα στο σώμα του προσαρμογέα μέχρι το μηχανικό στοπ μείωσης, ή άλλως στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, μέχρι το στοπ στο σώμα ρακόρ.
D) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό, οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί ανάλογα με τις ανάγκες από ένα ελάχιστο μίας πλήρους στροφής και μέχρι ένα μέγιστο μίας και μισής στροφής.
E) Οι Προσαρμογείς είδ. 241 – 242 δεδομένης της ελαστικότητας της λαστιχένιας τσιμούχας στεγανότητας δεν παραμορφώνουν το σωλήνα χαλκού, κατ' επέκταση δεν χρειάζονται ορειχάλκινο κάλυκα ενίσχυσης.

(GB)

A) Cut the copper pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
B) Fit the nut on the pipe.
C) Fit the pipe in the adapter up to the mechanical stop of reduction or up to the fitting body stop.
D) Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate tool tighten the nut as needed starting from one minimum turn to a maximum of one turn and half.
E) For the rubber seal elasticity , the adapters art. 241 – 242 do not need any insert reinforcement. The pipe will not be deformed.

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ και σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox
«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Προσαρμογείς για σωλήνες PE-X ΕΙΔ.. 436 - 436 NK - 435 GC

(EL)

A) Κόβετε το σωλήνα Winny-pex κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα. Συνιστάται, κατ' επέκταση, η χρήση ενδεδειγμένων εργαλείων.
B) Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
C) Φορέστε τον κώνο στο σωλήνα
D) Τοποθετείτε τον προσαρμογέα στο σωλήνα, οπότε εισάγετε το σύνολο στο σώμα του ρακόρ μέχρι το μηχανικό στοπ.
E) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί βάσει του πίνακα.

(GB)

A) Cut the Winny-pex pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
B) Fit the nut in the pipe.
C) Fit the ring in the pipe.
D) The adapter take side into the pipe then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop.
E) Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Πίνακας σύσφιγξης / Table tightening

Ø εξωτερικό σωλήνα Ø pipes	10	12	15	16	17	18	20	22	25	28	32
Περιστροφές σύσφιγξης tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Προσαρμογείς για σωλήνες PEX/AL/PEX ΕΙΔ. 835 - 836 - 836 κώνος

(EL)

A) Κόβετε τον πολυστρωματικό σωλήνα κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα
B) Βαθμονομείτε το σωλήνα για να διορθώσετε ενδεχόμενες αποκλίσεις κυκλικότητας με ένα εργαλείο χωρίς λεπίδες ή κοπτικά για να μην τον καταστρέψετε στο πλαστικό τμήμα με κοπές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη στεγανότητα (Βαθμονομητής Είδ.498).
C) Περνάτε γράσο ή ανάλογο λιπαντικό συμβατό με πόσιμο νερό στο στόμιο του σωλήνα για να διευκολυνθεί η σύνδεση των o-rings και για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού βαθμού ελαστικότητας των ίδιων.
D) Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
E) Φορέστε τον κώνο στο σωλήνα.
F) Τοποθετείτε το παρέμβλημα στο σωλήνα, οπότε εισάγετε το σύνολο στο σώμα του ρακόρ μέχρι το μηχανικό στοπ.
G) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί βάσει του πίνακα.

(GB)

A) Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
B) Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art.498). Any damage could compromise the pressure seal.
C) Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity of them
D) Fit the nut in the pipe.
E) Fit the ring in the pipe.
F) The adapter take side into the pipe, then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop .
G) Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Πίνακας σύσφιγξης / Table tightening

Ø εξωτερικό σωλήνα Ø pipes	14	16	18	20	25	26	32				
Περιστροφές σύσφιγξης tightening turns	1	1	1	1	1	1	1				

Προσαρμογείς για σωλήνες PEX/AL/PEX ΕΙΔ. 736 - 735 SP

(EL)

A) Τοποθετείτε το σωλήνα στον προσαρμογέα βάσει των οδηγιών τοποθέτησης για ρακόρ πίεσης πρέσας σειράς 700 (σωλήνας PEX/ALPEX) και για ρακόρ σειράς 740 (σωλήνας PE-X).
B) Για το είδ. 735 σφίγγετε καταλλήλως το περιστρεφόμενο παξιμάδι του προσαρμογέα στο σπείρωμα του ρακόρ.
C) Για το είδ. 735/SP Ε είδ. 7435/SP μετά την τοποθέτηση ενδεδειγμένης επίπεδης τσιμούχας στεγανότητας (δεν προμηθεύεται) σφίγγετε καταλλήλως το περιστρεφόμενο παξιμάδι του προσαρμογέα στο σπείρωμα του ρακόρ.

(GB)

A) The adapter take side into the pipe as assembly instructions for press fittings file 700 (PEX/AL PEX PIPE) and file 740
B) For art. 735 tighten appropriately the turning nut of the adapter on the the fitting thread
C) For art. 735/SP and art. 7435/SP put an appropriate flat seal (not furnished) then tighten appropriately the turning nut of the adapter on the fitting thread.

ΠΡΟΣΟΧΗ

(EL) Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δοκιμασία και την άψογη διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης και υγιεινής παραπέμπουμε στην τήρηση των ισχυόντων διατάξεων του προτύπου:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

CAUTION

(GB) *For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:*
UNI EN 806 : 2088 e UNI 9182 : 2010

«UNIKO®» Προσαρμογείς για πολυστρωματικό σωλήνα
«UNIKO®» Multilayer pipes adapter




ART. 836

Προσαρμογέας ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ με στεγανοποίηση O'RING

COMPRESSION Adapter O'RING connection

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
836141/220	14-2.0	1/2 G	2,16	350
836161/220	16-2.0	1/2 G	2,10	350
836161/2225	16-2.25	1/2 G	2,16	350
83614241920	14-2.0	W 24x19	2,61	250
83616241920	16-2.0	W 24x19	2,39	250
83618241920	18-2.0	W 24x19	2,59	250
83620241920	20-2.0	W 24x19	2,59	250
836143/420	14-2.0	3/4 G	2,81	300
836163/420	16-2.0	3/4 G	2,60	300
836163/4225	16-2.25	3/4 G	2,81	300
836183/420	18-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/420	20-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/425	20-2.5	3/4 G	2,81	250
836251/025	25-2.5	1/0 G	3,97	150
836261/030	26-3.0	1/0 G	3,97	150
8363211/430	32-3.0	1.1/4 G	5,07	100




ART. 735-SP

Προσαρμογέας ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ με στεγανοποίηση ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

PRESS Adapter FLAT WASHER connection

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
735SP141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP161/220	16-2.0	1/2 G	3,03	200
735SP161/2225	16-2.25	1/2 G	3,68	200
735SP181/220	18-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP201/220	20-2.0	1/2 G	3,75	200
735SP14241920	14-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP16241920	16-2.0	W 24x19	3,68	250
735SP18241920	18-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP20241920	20-2.0	W 24x19	4,39	250
735SP143/420	14-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/420	16-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/4225	16-2.25	3/4 G	5,40	100
735SP183/420	18-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/420	20-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/425	20-2.5	3/4 G	5,84	100
735SP251/025	25-2.5	1/0 G	9,14	100
735SP261/030	26-3.0	1/0 G	9,14	100
735SP321/030	32-3.0	1/0 G	11,50	80




ART. 736

Προσαρμογέας ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ με στεγανοποίηση O'RING

PRESS Adapter O'RING connection

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
736141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
736161/220	16-2.0	1/2 G	3,31	200
736161/2225	16-2.25	1/2 G	3,47	200
736181/220	18-2.0	1/2 G	3,96	200
736201/220	20-2.0	1/2 G	4,03	200
73614241920	14-2.0	W 24x19	4,41	150
73616241920	16-2.0	W 24x19	3,97	150
73618241920	18-2.0	W 24x19	4,75	150
73620241920	20-2.0	W 24x19	4,84	150
736143/420	14-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/420	16-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/4225	16-2.25	3/4 G	5,61	100
736183/420	18-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/420	20-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/425	20-2.5	3/4 G	6,05	100
736251/025	25-2.5	1/0 G	9,72	100
736261/030	26-3.0	1/0 G	9,72	100
736321/030	32-3.0	1/0 G	12,71	80




ART. 752

Παξιμάδι και κωνική ουρά με στεγανοποίηση O'RING

Nut + Tank GAS O'RING connection

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
7521/2	1/2	3/4 G	1,64	150
7523/4	3/4	1/0 G	2,87	100
7521/0	1/0	1.1/4 G	4,09	60




ART. 835

προσαρμοστής για πολυστρωματικός σωλήνας

Adapters for multilayer pipe

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
835141/220	14-2.0	1/2 G	2,10	500
835161/220	16-2.0	1/2 G	1,76	500
835161/2225	16-2.25	1/2 G	2,10	500

«UNIKO®» Προσαρμογείς για σωλήνα PEX/ΧΑΛΚΟΥ/INOX
«UNIKO®» PEX / COPPER / INOX pipes adapter




ART. 745-SP

Προσαρμογέας ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ με στεγανοποίηση ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

PRESS Adapter FLAT WASHER connection

ΣΩΛΗΝΑ PEX / PEX PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
745SP121/211	12-1.1	1/2 G	2,32	200
745SP121/220	12-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP141/220	14-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP151/225	15-2.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/215	16-1.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,32	200
745SP161/222	16-2.2	1/2 G	2,32	200
745SP171/220	17-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/220	18-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/225	18-2.5	1/2 G	2,74	200
745SP201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	2,74	200
745SP12241911	12-1.1	W 24x19	3,83	150
745SP12241920	12-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP14241920	14-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP15241925	15-2.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241915	16-1.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	3,83	150
745SP16241922	16-2.2	W 24x19	3,83	150
745SP17241920	17-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241920	18-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241925	18-2.5	W 24x19	3,95	150
745SP20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,95	150
745SP123/411	12-1.1	3/4 G	3,56	100
745SP123/420	12-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP143/420	14-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP153/425	15-2.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/415	16-1.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,56	100
745SP163/422	16-2.2	3/4 G	3,56	100
745SP173/420	17-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/420	18-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/425	18-2.5	3/4 G	3,87	100
745SP203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP221/030	22-3.0	1/0 G	6,83	100
745SP251/023	25-2.3	1/0 G	6,83	100
745SP251/035	25-3.5	1/0 G	6,83	100
745SP3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	8,93	80
745SP3211/444	32-4.4	1.1/4 G	8,93	80



ART. 746

Προσαρμογέας ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ με στεγανοποίηση O'RING

PRESS Adapter O'RING connection

ΣΩΛΗΝΑ PEX / PEX PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
746121/211	12-1.1	1/2 G	2,61	200
746121/220	12-2.0	1/2 G	2,61	200
746141/220	14-2.0	1/2 G	2,61	200
746151/225	15-2.5	1/2 G	2,61	200
746161/215	16-1.5	1/2 G	2,61	200
746161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,61	200
746161/222	16-2.2	1/2 G	2,61	200
746171/220	17-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/220	18-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/225	18-2.5	1/2 G	3,07	200
746201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	3,07	200
74612241911	12-1.1	W 24x19	4,29	150
74612241920	12-2.0	W 24x19	4,29	150
74614241920	14-2.0	W 24x19	4,29	150
74615241925	15-2.5	W 24x19	4,29	150
74616241915	16-1.5	W 24x19	4,29	150
74616241920	16-2,0 (1.8)	W 24x19	4,29	150
74616241922	16-2.2	W 24x19	4,29	150
74617241920	17-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241920	18-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241925	18-2.5	W 24x19	4,42	150
74620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	4,42	150
746123/411	12-1.1	3/4 G	3,98	100
746123/420	12-2.0	3/4 G	3,98	100
746143/420	14-2.0	3/4 G	3,98	100
746153/425	15-2.5	3/4 G	3,98	100
746163/415	16-1.5	3/4 G	3,98	100
746163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,98	100
746163/422	16-2.2	3/4 G	3,98	100
746173/420	17-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/420	18-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/425	18-2.5	3/4 G	4,33	100
746203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746221/030	22-3.0	1/0 G	7,77	100
746251/023	25-2.3	1/0 G	7,77	100
746251/035	25-3.5	1/0 G	7,77	100
7463211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	10,19	80
7463211/444	32-4.4	1.1/4 G	10,19	80



ART. 233

Προσαρμογέας ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ κώνος ΤΕΦΛΟΝ και ορειχάλκινο παξιμάδι - σύνδεση ΑΕΡΙΟΥ

Compression adapter with TEFLON ring and brass nut - GAS connection

ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ / COPPER PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
233101/216	10	1/2 G	1,20	400
233121/216	12	1/2 G	1,20	400
233141/216	14	1/2 G	1,20	400
233151/216	15	1/2 G	1,20	400
233161/216	16	1/2 G	1,20	400
233N101/216	10	1/2 G	1,26	400
233N121/216	12	1/2 G	1,26	400
233N141/216	14	1/2 G	1,26	400
233N151/216	15	1/2 G	1,26	400
233N161/216	16	1/2 G	1,26	400

«UNIKO®» Προσαρμογείς για σωλήνα PEX/ΧΑΛΚΟΥ/INOX
«UNIKO®» PEX / COPPER / INOX pipes adapter



ART. 436

Προσαρμογέας ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ με στεγανοποίηση O'RING

COMPRESSION Adapter O'RING connection

ΣΩΛΗΝΑ PEX / PEX PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
436121/211	12-1.1	1/2 G	2,05	300
436121/220	12-2.0	1/2 G	1,85	300
436141/220	14-2.0	1/2 G	2,05	300
436151/225	15-2.5	1/2 G	1,85	300
436161/215	16-1.5	1/2 G	2,05	300
436161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,85	300
436161/222	16-2.2	1/2 G	1,85	300
43615241925	15-2.5	W 24x19	2,17	250
43616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,17	250
43616241922	16-2.2	W 24x19	2,17	250
43618241920	18-2.0	W 24x19	2,17	250
43618241925	18-2.5	W 24x19	2,17	250
43620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	2,95	250
436123/420	12-2.0	3/4 G	2,61	250
436143/420	14-2.0	3/4 G	2,61	250
436153/425	15-2.5	3/4 G	2,75	250
436163/415	16-1.5	3/4 G	2,61	250
436163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,61	250
436163/422	16-2.2	3/4 G	2,75	250
436173/420	17-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/420	18-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/425	18-2.5	3/4 G	2,75	200
436203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,61	200
436203/428	20-2.8	3/4 G	2,75	200
436221/030	22-3.0	1/0 G	3,62	100
436251/023	25-2.3	1/0 G	3,62	100
436251/035	25-3.5	1/0 G	3,62	100
4363211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,48	50
4363211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,48	50



ART. 436-NK

Προσαρμογέας ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ με στεγανοποίηση O'RING ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟΣ

COMPRESSION Adapter O'RING connection NICKEL PLATED

ΣΩΛΗΝΑ PEX / PEX PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
436N121/211	12-1.1	1/2 G	2,23	300
436N121/220	12-2.0	1/2 G	2,04	300
436N141/220	14-2.0	1/2 G	2,23	300
436N151/225	15-2.5	1/2 G	2,04	300
436N161/215	16-1.5	1/2 G	2,23	300
436N161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,95	300
436N161/222	16-2.2	1/2 G	2,04	300
436N15241925	15-2.5	W 24x19	2,33	250
436N16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,33	250
436N16241922	16-2.2	W 24x19	2,33	250
436N18241920	18-2.0	W 24x19	2,33	250
436N18241925	18-2.5	W 24x19	2,33	250
436N20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,20	250
436N123/420	12-2.0	3/4 G	2,63	250
436N143/420	14-2.0	3/4 G	2,63	250
436N153/425	15-2.5	3/4 G	2,63	250
436N163/415	16-1.5	3/4 G	2,63	250
436N163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,63	250
436N163/422	16-2.2	3/4 G	2,78	250
436N173/420	17-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/420	18-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/425	18-2.5	3/4 G	2,78	200
436N203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,63	200
436N203/428	20-2.8	3/4 G	2,78	200
436N221/030	22-3.0	1/0 G	3,91	100
436N251/023	25-2.3	1/0 G	3,91	100
436N251/035	25-3.5	1/0 G	3,91	100
436N3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,84	50
436N3211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,84	50



ART. 246

Προσαρμογέας ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ με κώνος και στεγανοποίηση - σύνδεση ΑΕΡΙΟΥ

Compression adapter with brass and rubber ring - GAS connection

ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ / COPPER PIPE

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
246101/2	10 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246121/2	12 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246141/2	14 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246151/2	15 x 1/2	1/2 G	1,84	400

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
246161/2	16 x 1/2	1/2 G	2,04	400
246102419	10 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246122419	12 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246142419	14 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246152419	15 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246162419	16 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246182419	18 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246103/4	10 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246123/4	12 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246143/4	14 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246153/4	15 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246163/4	16 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246183/4	18 x 3/4	3/4 G	3,44	250

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox
«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

ART. 800-M

Κινητό ένθετο
Moving insert



Ρακόρ ίσιο αρσενικό
Straight nipple male

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
800M 16x3/8-2.0	2,58	10	300	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8003/8M1/216**	3/8	0,82	10	500
800M 16x3/8-2.0 cono	2,92	10	300	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8003/8M1/216**	3/8	0,82	10	500
800M 16x1/2-2.0	2,48	10	300	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8001/2M1/216**	1/2	0,73	10	400
800M 16x1/2-2.0 cono	2,83	10	300	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8001/2M1/216**	1/2	0,73	10	400
800M 18x1/2-2.0	3,92	10	250	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8001/2M241918**	1/2	1,34	10	250
800M 20x1/2-2.0	4,29	10	200	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8001/2M3/418**	1/2	1,48	10	250
800M 16x3/4-2.0	2,91	10	250	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8003/4M1/216**	3/4	1,16	10	250
800M 16x3/4-2.0 cono	3,26	10	250	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8003/4M1/216**	3/4	1,16	10	250
800M 18x3/4-2.0	4,01	10	200	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8003/4M241918**	3/4	1,43	10	250
800M 20x3/4-2.0	4,38	10	180	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8003/4M3/418**	3/4	1,58	10	250
800M 25x3/4-2.5	6,26	-	120	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8003/4M1/022**	3/4	2,29	10	150
800M 26x3/4-3.0	6,26	-	120	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8003/4M1/022**	3/4	2,29	10	150
800M 18x1/0-2.0	4,59	-	120	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8001/0M241918**	1/0	2,01	10	150
800M 20x1/0-2.0	5,02	-	120	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8001/0M3/418**	1/0	2,22	10	150
800M 25x1/0-2.5	6,49	-	100	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8001/0M1/022**	1/0	2,52	10	150
800M 26x1/0-2.5	6,49	-	100	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8001/0M1/022**	1/0	2,52	10	150
800M 32x1/0-3.0	8,60	-	60	**8363211/430**	1	32-3.0	11/4 G	**8001/0M11/428**	1/0	3,53	10	100
800M 32x11/4-3.0	9,30	-	50	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80011/4M11/428**	11/4	4,22	10	-

ART. 800-M+OR

Κινητό ένθετο
Moving insert



Ρακόρ ίσιο αρσενικό + O'Ring
Straight nipple male + O'Ring

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
800M OR 16x1/2-2.0	3,24	10	300	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8001/2M1/216OR**	1/2	1,48	10	400
800M OR 16x1/2-2.0 cono	3,58	10	300	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8001/2M1/216OR**	1/2	1,48	10	400
800M OR 18x1/2-2.0	4,15	10	250	**83618241920**	1	18-2.0	1/2 G	**8001/2M2419OR**	1/2	1,57	10	250
800M OR 20x1/2-2.0	4,37	10	200	**836203/420**	1	16-2.0	1/2 G	**8001/2M3/418OR**	1/2	1,57	10	250

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 802-M

Ρακόρ ίσιο θηλυκό
Straight nipple female

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
802M 16x3/8-2.0	3,30	10	250	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8023/8F1/216**	3/8	1,55	10	400
802M 16x3/8-2.0 cono	3,65	10	250	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8023/8F1/216**	3/8	1,55	10	400
802M 16x1/2-2.0	2,83	10	250	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8021/2F1/216**	1/2	1,07	10	350
802M 16x1/2-2.0 cono	3,17	10	250	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8021/2F1/216**	1/2	1,07	10	350
802M 18x1/2-2.0	4,22	10	250	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8021/2F241918**	1/2	1,64	10	300
802M 20x1/2-2.0	4,60	10	200	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8021/2F3/418**	1/2	1,80	10	250
802M 16x3/4-2.0	3,30	10	200	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8023/4F1/216**	3/4	1,55	10	200
802M 16x3/4-2.0 cono	3,65	10	200	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8023/4F1/216**	3/4	1,55	10	200
802M 18x3/4-2.0	4,32	10	200	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8023/4F241918**	3/4	1,74	10	200
802M 20x3/4-2.0	4,72	10	160	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8023/4F3/418**	3/4	1,91	10	200
802M 25x3/4-2.5	6,74	-	120	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8023/4F1/022**	3/4	2,78	10	150
802M 26x3/4-3.0	6,74	-	120	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8023/4F1/022**	3/4	2,78	10	150
802M 18x1/0-2.0	5,18	-	100	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8021/0F241918**	1/0	2,6	10	150
802M 20x1/0-2.0	5,69	-	100	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8021/0F3/418**	1/0	2,89	10	150
802M 25x1/0-2.5	7,02	-	100	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8021/0F1/022**	1/0	3,05	10	150
802M 26x1/0-2.5	7,02		100	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8021/0F1/022**	1/0	3,05	10	150
802M 32x1/0-3.0	9,35	-	60	**8363211/430**	1	32-3.0	11/4 G	**8021/0F11/428**	1/0	4,28	10	100
802M 32x11/4-3.0	10,19	-	50	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80211/4F11/428**	11/4	5,12	10	80

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 801-M

Ρακόρ ίσιο διπλό
Straight nipple double

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
801M 16-2.0	4,27	10	200	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8011/216**		0,76	10	400
801M 16-2.0 cono	4,96	10	200	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8011/216**		0,76	10	400
801M 18-2.0	6,31	10	150	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**801241918**		1,15	10	250
801M 20-2.0	7,29	10	120	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8013/418**		1,68	10	250
801M 25-2.5	10,57	-	80	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8011/022**		2,63	10	200
801M 26-3.0	10,57	-	80	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8011/022**		2,63	10	200
801M 32-3.0	13,67	-	40	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80111/428**		3,53	10	150

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

ART. 804-M

Κινητό ένθετο
Moving insert



Ρακόρ γωνιακό αρσενικό
Elbow male

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
804M 16x3/8-2.0	3,58	10	250	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8043/8M1/216**	3/8	1,83	10	250
804M 16x3/8-2.0 cono	3,93	10	250	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8043/8M1/216**	3/8	1,83	10	250
804M 16x1/2-2.0	3,43	10	250	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8041/2M1/216**	1/2	1,67	10	250
804M 16x1/2-2.0 cono	3,77	10	250	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8041/2M1/216**	1/2	1,67	10	250
804M 18x1/2-2.0	4,90	10	180	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8041/2M241918**	1/2	2,31	10	200
804M 20x1/2-2.0	5,44	10	150	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8041/2M3/418**	1/2	2,64	10	200
804M 16x3/4-2.0	4,74	10	180	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8043/4M1/216**	3/4	2,98	10	200
804M 16x3/4-2.0 cono	5,08	10	180	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8043/4M1/216**	3/4	2,98	10	200
804M 18x3/4-2.0	5,11	10	180	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8043/4M241918**	3/4	2,52	10	200
804M 20x3/4-2.0	5,54	10	120	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8043/4M3/418**	3/4	2,73	10	200
804M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8043/4M1/022**	3/4	3,74	5	100
804M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8043/4M1/022**	3/4	3,74	5	100
804M 32x3/4-3.0	10,45	-	50	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**8043/4M11/428**	1.1/4	5,38	5	60
804M 25x1/0-2.5	8,38	-	80	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8041/0M1/022**	1/0	4,41	5	80
804M 26x1/0-3.0	8,38	-	80	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8041/0M1/022**	1/0	4,41	5	80
804M 32x1/0-3.0	10,83	-	50	**8363211/430**	1	1.1/4	1.1/4 G	**8041/0M11/428**	1.1/4	5,76	5	50
804M 32x11/4-3.0	11,99	-	40	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80411/4M11/428**	11/4	6,92	5	40

ART. 805-M

Κινητό ένθετο
Moving insert



Ρακόρ γωνιακό θηλυκό
Elbow female

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
805M 16x3/8-2.0	3,51	10	200	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8053/8M1/216**	3/8	1,76	10	200
805M 16x3/8-2.0 cono	3,86	10	200	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8053/8M1/216**	3/8	1,76	10	200
805M 16x1/2-2.0	3,35	10	200	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8051/2F1/216**	1/2	1,60	10	200
805M 16x1/2-2.0 cono	3,70	10	200	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8051/2F1/216**	1/2	1,60	10	200
805M 18x1/2-2.0	5,20	10	200	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8051/2F241918**	1/2	2,62	10	150
805M 20x1/2-2.0	5,58	10	150	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8051/2F3/418**	1/2	2,78	10	150
805M 16x3/4-2.0	4,74	10	150	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8053/4F1/216**	3/4	2,98	10	150
805M 16x3/4-2.0 cono	5,08	10	150	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8053/4F1/216**	3/4	2,98	10	150
805M 18x3/4-2.0	5,45	10	150	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8053/4F241918**	3/4	2,87	10	150
805M 20x3/4-2.0	5,85	10	120	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8053/4F3/418**	3/4	3,05	10	150
805M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8053/4F1/022**	3/4	3,74	5	80
805M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8043/4F1/022**	3/4	3,74	5	80
805M 32x3/4-3.0	10,45	-	40	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**8053/4F11/428**	1.1/4	5,38	5	50
805M 25x1/0-2.5	9,48	-	80	**836251/025**	1	25-2.5	1/0 G	**8051/0F1/022**	1/0	5,52	5	70
805M 26x1/0-2.5	9,48		80	**836261/030**	1	26-3.0	1/0 G	**8051/0F1/022**	1/0	5,52	5	70
805M 32x1/0-3.0	11,53	-	40	**8363211/430**	1	1.1/4	1.1/4 G	**8051/0F11/428**	1.1/4	10,45	5	40
805M 32x11/4-3.0	12,40	-	30	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80511/4F11/428**	1.1/4	7,33	5	30

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 803-M

Ρακόρ γωνιακό διπλό
Elbow double

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
803M 16-2.0	4,93	10	200	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8031/216**		1,42	10	250
803M 16-2.0 cono	5,62	10	200	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8031/216**		1,42	10	250
803M 18-2.0	7,10	10	160	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**803241918**		1,94	10	200
803M 20-2.0	7,88	10	120	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8033/418**		2,27	10	200
803M 25-2.5	10,91	-	80	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8031/022**		2,97	10	100
803M 26-3.0	10,91	-	80	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8031/022**		2,97	10	100
803M 32-3.0	15,03	-	50	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80311/428**		4,89	5	60

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 810-M

Ρακόρ σταυρός
Cross

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
810M 16-2.0	11,11	5	70	**835161/220**	4	16-2.0	1/2 G	**8101/216**		4,10	5	80
810M 16-2.0 cono	12,50	5	70	**836161/220**	4	16-2.0	1/2 G	**8101/216**		4,10	5	80
810M 18-2.0	16,98	-	50	**83618241920**	4	18-2.0	W 24x19	**810241918**		6,65	5	60
810M 20-2.0	17,86	-	50	**836203/420**	4	20-2.0	3/4 G	**8103/418**		6,65	5	50
810M 25-2.5	31,91	-	30	**836251/025**	4	25-2.5	1/0 G	**8101/022**		16,04	-	40
810M 26-3.0	36,32	-	30	**836261/030**	4	26-3.0	1/0 G	**8101/022**		16,04	-	40

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 806-M

Ρακόρ γωνιακό με φλάντζα
Wallplate elbow female

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
806M 16x1/2-2.0	3,98	10	150	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8061/2F1/216**	1/2	2,23	10	150
806M 16x1/2-2.0 cono	4,33	10	150	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8061/2F1/216**	1/2	2,23	10	150
806M 18-1/2-2.0	6,26	10	100	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8061/2F241918**	1/2	3,68	10	80
806M 20-1/2-2.0	6,73	10	100	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8061/2F3/418**	1/2	3,93	10	80
806M 16x3/4-2.0	5,73	10	80	**835161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8063/4F1/216**	3/4	3,97	10	80
806M 16x3/4-2.0 cono	6,07	10	80	**836161/220**	1	16-2.0	1/2 G	**8063/4F1/216**	3/4	3,97	10	80
806M 18x3/4-2.0	6,56	10	80	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**8063/4F241918**	3/4	3,97	10	70
806M 20x3/4-2.0	6,78	10	80	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8063/4F3/418**	3/4	3,97	10	70

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 807-M

Ρακόρ Ταυ
Tee

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί
Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
807M 16-2.0	6,83	10	130	**835161/220**	3	16-2.0	1/2 G	**8071/216**		1,57	10	200
807M 16-2.0 cono	7,87	10	130	**836161/220**	3	16-2.0	1/2 G	**8071/216**		1,57	10	200
807M 18-2.0	10,17	10	100	**83618241920**	3	18-2.0	W 24x19	**807241918**		2,42	10	150
807M 20-2.0	11,04	5	70	**836203/420**	3	20-2.0	3/4 G	**8073/418**		2,63	10	150
807M 25-2.5	16,72	-	50	**836251/025**	3	25-2.5	1/0 G	**8071/022**		4,81	10	40
807M 26-3.0	16,72	-	50	**836261/030**	3	26-3.0	1/0 G	**8071/022**		4,81	10	40
807M 32-3.0	21,83	-	25	**8363211/430**	3	32-3.0	11/4 G	**80711/428**		6,62	5	40
807M 18-16-16	9,26	10	100	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**80724191/21/2**		3,17	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-16 cono	9,96	10	100	**83618241920**	1	18-2.0	W 24x19	**80724191/21/2**		3,17	10	150
				836161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18	10,09	10	100	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**80724191/22419**		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18 cono	10,44	10	100	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**80724191/22419**		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16	10,09	10	100	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**807241924191/2**		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16 cono	10,44	10	100	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**807241924191/2**		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16	9,64	5	80	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8073/41/21/2**		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16 cono	10,34	5	80	**836203/420**	1	20-2.0	3/4 G	**8073/41/21/2**		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20	10,69	5	80	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8073/41/23/4**		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20 cono	10,69	5	80	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8073/41/23/4**		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16	10,69	5	80	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8073/43/41/2**		3,33	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16 cono	11,04	5	80	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8073/43/41/2**		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 26-20-20	14,39	-	50	**836261/030**	1	26-2.0	1/0 G	**8071/03/43/4**		4,81	5	60
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 26-20-26	15,55	-	50	**836261/030**	2	26-2.0	1/0 G	**8071/03/41/0**		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 26-26-20	15,55	-	50	**836261/030**	2	26-2.0	1/0 G	**8071/01/03/4**		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-20	17,3	-	25	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80711/43/43/4**		6,62	5	40
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-32	19,56	-	25	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80711/43/411/4**		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-32-20	19,56	-	25	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80711/411/43/4**		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-26-26	19,63	-	25	**8363211/430**	1	32-3.0	1.1/4 G	**80711/41/01/0**		6,62	5	40
				836261/030	2	26-3.0	1/0 G					
807M 32-26-32	20,73	-	25	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80711/41/011/4**		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					
807M 32-32-26	20,73	-	25	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80711/411/41/0**		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					

«UNIKO®» Σύστημα ρακόρ με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 808-M

Ρακόρ Ταυ αρσενικό
Tee male

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί

Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
808M 16x1/2-2.0	5,24	10	130	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8081/2M1/216**	1/2	1,74	10	180
808M 16x1/2-2.0 cono	5,94	10	130	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8081/2M1/216**	1/2	1,74	10	180
808M 18x1/2-2.0	7,85	10	100	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**8081/2M241918**	1/2	2,68	10	140
808M 20x1/2-2.0	8,45	5	70	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8081/2M3/418**	1/2	2,84	10	140
808M 16x3/4-2.0	6,56	5	80	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8083/4M1/216**	3/4	3,05	10	140
808M 16x3/4-2.0 cono	7,25	5	80	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8083/4M1/216**	3/4	3,05	10	140
808M 18x3/4-2.0	8,35	5	80	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**8083/4M241918**	3/4	3,18	5	80
808M 20x3/4-2.0	8,94	5	70	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8083/4M3/418**	3/4	3,33	5	80
808M 25x3/4-2.5	7,94	-	50	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8083/4M1/022**	3/4		5	60
808M 26x3/4-3.0	7,94	-	50	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8083/4M1/022**	3/4		5	60
808M 251/0-2.5	14,87	-	40	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8081/0M1/022**	1/0	6,93	5	50
808M 261/0-2.5	14,87		40	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8081/0M1/022**	1/0	6,93	5	50

Κινητό ένθετο
Moving insert



ART. 809-M

Ρακόρ Ταυ θηλυκό
Tee female

Σώμα + προσαρμογέας προμηθευόμενοι χωριστά σε σακουλάκια μέσα στο ίδιο κουτί

Body + adapter supplyed split in bag in the same box

Σώμα
Body



Κωδικός - Μέγεθος Code - Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box	Κωδικός Προσαρμογέα Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. σωλήνα Ref. Pipe	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter connection	Κωδικός Σώμα Code body	Σπείρωμα αρσενικό Male thread	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. Bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
809M 16x3/8-2.0	5,73	10	200	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8093/8M1/216**	3/8	2,22	10	150
809M 16x3/8-2.0 cono	6,42	10	200	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8093/8M1/216**	3/8	2,22	10	150
809M 16x1/2-2.0	5,55	10	200	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8091/2F1/216**	1/2	2,04	10	150
809M 16x1/2-2.0 cono	6,24	10	200	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8091/2F1/216**	1/2	2,04	10	150
809M 18x1/2-2.0	8,82	10	200	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**8091/2F241918**	1/2	3,11	10	120
809M 20x1/2-2.0	9,42	10	150	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8091/2F3/418**	1/2	3,25	10	120
809M 16x3/4-2.0	6,69	10	150	**835161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8093/4F1/216**	3/4	3,18	10	120
809M 16x3/4-2.0 cono	7,38	10	150	**836161/220**	2	16-2.0	1/2 G	**8093/4F1/216**	3/4	3,18	10	120
809M 18x3/4-2.0	9,35	10	150	**83618241920**	2	18-2.0	W 24x19	**8093/4F241918**	3/4	4,18	10	100
809M 20x3/4-2.0	9,98	10	120	**836203/420**	2	20-2.0	3/4 G	**8093/4F3/418**	3/4	4,37	10	100
809M 25x3/4-2.5	13,61	-	100	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8093/4F1/022**	3/4	5,67	5	60
809M 26x3/4-3.0	13,61	-	100	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8093/4F1/022**	3/4	5,67	5	60
809M 32x3/4-3.0	18,26	-	40	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**8093/4F11/428**	1.1/4	8,12	5	60
809M 25x1/0-2.5	14,87	-	80	**836251/025**	2	25-2.5	1/0 G	**8091/0F1/022**	1/0	6,93	5	50
809M 26x1/0-2.5	14,87	-	80	**836261/030**	2	26-3.0	1/0 G	**8091/0F1/022**	1/0	6,93	5	50
809M 32x1/0-3.0	18,26	-	40	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**8091/0F11/428**	1.1/4	8,12	5	40
809M 32x11/4-3.0	19,81	-	30	**8363211/430**	2	32-3.0	1.1/4 G	**80911/4F11/428**	1.1/4	9,66	5	40

«UNIKO®» Σύστημα σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox
«UNIKO®» Ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe



ART. 3800

Θηλυκό/Σύνδεση προσαρμογέα
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ:
Πεταλούδας - Επίπεδη - Αλουμινίου

Female/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Κωδικός Code	Λαβή Handle	Σπείρωμα Θηλυκό Female Thread	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
38001/21/2LP	Επίπεδη / flat	1/2	1/2 G	4,20	100
38001/21/2LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	1/2 G	4,14	100
38001/21/2LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	1/2 G	4,08	100
38001/22419LP	Επίπεδη / flat	1/2	W 24x19	4,31	100
38001/22419LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	W 24x19	4,24	100
38001/22419LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	W 24x19	4,19	100
38001/23/4LP	Επίπεδη / flat	1/2	3/4 G	5,10	100
38001/23/4LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	3/4 G	4,94	100
38001/23/4LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	3/4 G	4,74	100
38003/41/0LP	Επίπεδη / flat	3/4	1/0 G	6,82	50
38003/41/0LA	Αλουμινίου / aluminium	3/4	1/0 G	6,74	50
38003/41/0LF	Πεταλούδας / T handle	3/4	1/0 G	6,92	50
38001/011/4LP	Επίπεδη / flat	1/0	1.1/4 G	11,71	40
38001/011/4LA	Αλουμινίου / aluminium	1/0	1.1/4 G	11,51	40
38001/011/4LF	Πεταλούδας / T handle	1/0	1.1/4 G	11,67	40



ART. 3801

Αρσενικό/Σύνδεση προσαρμογέα
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ:
Πεταλούδα - Επίπεδη - Αλουμινίου

Male/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Κωδικός Code	Λαβή Handle	Σπείρωμα αρσενικό Male Thread	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
38011/21/2LP	Επίπεδη / flat	1/2	1/2 G	4,41	100
38011/21/2LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	1/2 G	4,35	100
38011/21/2LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	1/2 G	4,28	100
38011/22419LP	Επίπεδη / flat	1/2	W 24x19	4,53	100
38011/22419LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	W 24x19	4,46	100
38011/22419LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	W 24x19	4,40	100
38011/23/4LP	Επίπεδη / flat	1/2	3/4 G	5,35	100
38011/23/4LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2	3/4 G	5,19	100
38011/23/4LF	Πεταλούδας / T handle	1/2	3/4 G	4,98	100
38013/41/0LP	Επίπεδη / flat	3/4	1/0 G	7,15	50
38013/41/0LA	Αλουμινίου / aluminium	3/4	1/0 G	7,09	50
38013/41/0LF	Πεταλούδας / T handle	3/4	1/0 G	7,27	50
38011/011/4LP	Επίπεδη / flat	1/0	1.1/4 G	12,30	40
38011/011/4LA	Αλουμινίου / aluminium	1/0	1.1/4 G	12,09	40
38011/011/4LF	Πεταλούδας / T handle	1/0	1.1/4 G	12,26	40

«UNIKO®» Σύστημα σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox
«UNIKO®» Ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe



ART. 3802

σύνδεση προσαρμογέα/Σύνδεση προσαρμογέα ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ: Πεταλούδας - Επίπεδη - Αλουμινίου

Adapter connection/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Κωδικός Code	Λαβή Handle	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
38021/21/2LP	Επίπεδη / flat	1/2 G	1/2 G	4,62	100
38021/21/2LA	Αλουμινίου / aluminium	1/2 G	1/2 G	4,55	100
38021/21/2LF	Πεταλούδας / T handle	1/2 G	1/2 G	4,49	100
38021/22419LP	Επίπεδη / flat	W 24x19	W 24x19	4,74	100
38021/22419LA	Αλουμινίου / aluminium	W 24x19	W 24x19	4,67	100
38021/22419LF	Πεταλούδας / T handle	W 24x19	W 24x19	4,61	100
38023/43/4LP	Επίπεδη / flat	3/4 G	3/4 G	5,61	100
38023/43/4LA	Αλουμινίου / aluminium	3/4 G	3/4 G	5,43	100
38023/43/4LF	Πεταλούδας / T handle	3/4 G	3/4 G	5,21	100
38021/01/0LP	Επίπεδη / flat	1/0 G	1/0 G	7,50	50
38021/01/0LA	Αλουμινίου / aluminium	1/0 G	1/0 G	7,30	50
38021/01/0LF	Πεταλούδας / T handle	1/0 G	1/0 G	7,62	50
380211/411/4LP	Επίπεδη / flat	1.1/4 G	1.1/4 G	12,89	40
380211/411/4LA	Αλουμινίου / aluminium	1.1/4 G	1.1/4 G	12,67	40
380211/411/4LF	Πεταλούδας / T handle	1.1/4 G	1.1/4 G	12,83	40



ART. 3806

σύνδεση προσαρμογέα/Σύνδεση προσαρμογέα ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ πεταλούδας

Adapter connection/Adapter connection
RED T HANDLE

Κωδικός Code		Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Σύνδεση Προσαρμογέα Adapter Connection	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
38061/21/2		1/2 G	1/2 G	6,09	50
38061/22419		W 24x19	W 24x19	6,27	50
38063/43/4		3/4 G	3/4 G	7,09	50
38061/01/0		1/0 G	1/0 G	10,36	40
380611/411/4		1.1/4 G	1.1/4 G	17,45	30

«UNIKO®» Σύστημα σφαιρικών βανών
με προσαρμογείς για σωλήνες πολυστρωματικούς / pex / χαλκού / inox
«UNIKO®» Ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe