

2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Winny-pex® CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE Winny-pex®



2.3

ΣΕΙΡΑ 740

Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα PE-X με σπειρώματα EN 10226-1 «ISO7»

«Winny-pex®»

«Winny-pex®»

FILE 740

Press fittings for PE-X pipe with EN 10226-1 «ISO7» threads

Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα «Winny-pex®»

Press fittings for «Winny-pex®» pipe

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ / TECHNICAL DATA


Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50930.6 - Σύμφωνα με το Υ.Δ. 174 της 6ης Απριλίου 2004 - Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 21003
Comply with DIN 50930.6 - Comply with D.M. 174 dated 6 April 2004 - Comply with UNI EN ISO 21003

(EL) A) Ορειχάλκινος κάλυκας σύσφιγξης σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1652 με διάλυση μέσω ανόπτησης και επινικελωμένος. Σήμανση "MADE IN ITALY"

B) Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ, αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορειχάλκου σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226-1 (ISO 7/1). Σήμανση "MADE IN ITALY".

(GB) A) Compression sleeve made in UNI EN 1652 brass, normalized through a special treatment and nikel-plated. Stamped "MADE IN ITALY".

B) Body made in hot forged brass UNI EN 12165 CW617N steel sand blasting or in normalized brass rod UNI EN 12164 CW614N. The internal and external union threads



are made according to the EN 10226-1 (ISO 7/1). Stamped "MADE IN ITALY".

ΟΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTION

(EL)

A) Κόβετε το σωλήνα pex κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα.

B) Κατ' επέκταση εισάγετε το σωλήνα στο ρακόρ μέχρι το μηχανικό στοπ, που επαληθεύεται παρατηρώντας την παρουσία του σωλήνα από τις ειδικές σχισμές που βρίσκονται στη βάση του κάλυκα A.

C) Τοποθετείτε την πένσα σύμφωνα με το σημείο αναφοράς σας και προβαίνετε στο πρεσάρισμα των καλύκων δια μέσω κατάλληλου εργαλείου, βεβαιούμενοι πως ο άξονας του σωλήνα είναι τέλεια κατακόρυφος ως προς την πένσα.

(Για τα ρακόρ μας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πένσες τύπου TH – U όπως στο τεχνικό εγχειρίδιό μας).

(GB)

A) Cut the pex pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.

B) Fit the pipe on the body up to the mechanical stop looking the pipe through the slit on the sleeve.

C) Get the tongs following its reference than crimp the tube sleeves using the appropriate tool holding it perpendicular to the axis tube.

(For our press fittings it is possible to use tools as TH – U as our technical manual).



(EL) Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δοκιμασία και την άσφογη διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης και υγιεινής παραπέμπουμε στην τήρηση των ισχυόντων διατάξεων του προτύπου:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

(GB) For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010



Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα «Winny-pex®»

Press fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 740



Ρακόρ ίσιο αρσενικό
Straight nipple male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
740161/220	16x1/2	2.0	1,98	10	300
740161/222	16x1/2	2.2	1,98	10	300
740163/420	16x3/4	2.0	3,00	10	250
740163/422	16x3/4	2.2	3,00	10	250
740201/220	20x1/2	2.0	2,40	10	200
740201/228	20x1/2	2.8	2,88	10	200
740203/420	20x3/4	2.0	3,14	10	180
740203/428	20x3/4	2.8	3,77	10	180
740253/423	25x3/4	2.3	4,39	-	120
740253/435	25x3/4	3.5	4,83	-	120
740251/023	25x1/0	2.3	5,36	-	100
740251/035	25x1/0	3.5	5,90	-	100
740323/430	32x3/4	3.0	6,63	-	60
740323/444	32x3/4	4.4	6,63	-	60
740321/044	32x1/0	4.4	6,63	-	50

Art. 742



Ρακόρ ίσιο θηλυκό
Straight nipple female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
742161/220	16x1/2	2.0	2,26	10	250
742161/222	16x1/2	2.2	2,26	10	250
742163/420	16x3/4	2.0	3,42	10	200
742163/422	16x3/4	2.2	3,42	10	200
742201/220	20x1/2	2.0	2,91	10	200
742201/228	20x1/2	2.8	3,49	10	200
742203/420	20x3/4	2.0	3,79	10	160
742203/428	20x3/4	2.8	4,55	10	160
742253/423	25x3/4	2.3	4,62	-	120
742253/435	25x3/4	3.5	5,08	-	120
742251/023	25x1/0	2.3	5,50	-	100
742251/035	25x1/0	3.5	6,05	-	100
742321/044	32x1/0	4.4	6,64	-	50

Art. 741



Ρακόρ διπλό ίσιο
Straight nipple double

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7411620	16x16	2.0	2,87	10	250
7411622	16x16	2.2	2,87	10	250
7412020	20x20	2.0	3,24	10	120
7412028	20x20	2.8	3,88	10	120
7412523	25x25	2.3	5,08	-	70
7412535	25x25	3.5	5,59	-	70

Art. 743



Ρακόρ γωνιακό διπλό
Elbow double

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7431620	16x16	2.0	3,28	10	200
7431622	16x16	2.2	3,28	10	200
7432020	20x20	2.0	3,92	10	120
7432028	20x20	2.8	5,01	10	120

Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα «Winny-plex®»

Press fittings for «Winny-plex®» pipe



Art. 744

Ρακόρ γωνιακό αρσενικό
Elbow male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
744161/220	16x1/2	2.0	3,10	10	250
744161/222	16x1/2	2.2	3,10	10	250
744163/420	16x3/4	2.0	5,26	10	160
744163/422	16x3/4	2.2	5,26	10	160
744203/420	20x3/4	2.0	4,62	5	120
744203/428	20x3/4	2.8	5,54	5	120
744253/423	25x3/4	2.3	5,87	-	100
744253/435	25x3/4	3.5	6,46	-	100
744251/023	25x1/0	2.3	6,61	-	80
744251/035	25x1/0	3.5	7,27	-	80
744323/430	32x3/4	3.0	9,68	-	40
744323/444	32x3/4	4.4	9,68	-	40
744321/044	32x1/0	4.4	9,68	-	40



Art. 745

Ρακόρ γωνιακό θηλυκό
Elbow female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
745161/220	16x1/2	2.0	2,63	10	200
745161/222	16x1/2	2.2	2,63	10	200
745163/420	16x3/4	2.0	6,55	10	150
745163/422	16x3/4	2.2	6,55	10	150
745203/420	20x3/4	2.0	4,12	5	120
745203/428	20x3/4	2.8	7,89	5	120
745253/423	25x3/4	2.3	6,46	-	80
745253/435	25x3/4	3.5	7,11	-	80
745251/023	25x1/0	2.3	8,54	-	80
745251/035	25x1/0	3.5	9,39	-	80



Art. 746

Ρακόρ κυρτό με φλάντζα
Wallplate elbow

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
746161/220	16x1/2	2.0	4,18	10	150
746161/222	16x1/2	2.2	4,18	10	150



Art. 747

Ταφ ρακόρ
Tee

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7471620	16x16	2.0	4,39	10	130
7471622	16x16	2.2	4,39	10	130
7472020	20x20	2.0	5,91	5	70
7472028	20x20	2.8	7,09	5	70
7472523	25x25	2.3	10,16	-	50
7472535	25x25	3.5	11,18	-	50

Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα «Winny-pex®»

Press fittings for «Winny-pex®» pipe



Art. 728



Ρακόρ γωνιακό 105°
απόσταση μεταξύ
κέντρων mm 34

Elbow 105°
interaxis mm 34

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
728161/220	16x1/2	2.0	2,16	10	180
728161/222	16x1/2	2.2	2,16	10	180
728201/220	20x1/2	2.0	4,55	10	120
728201/228	20x1/2	2.8	5,45	10	120

Art. 749



Ρακόρ Ταυ θηλυκό
Tee female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
749161/220	16x1/2	2.0	4,29	10	130
749161/222	16x1/2	2.2	4,29	10	130
749203/420	20x3/4	2.0	6,93	5	70
749203/428	20x3/4	2.8	8,32	5	70



Ρακόρ πίεσης πρέσας για σωλήνα «Winny-pex®» Press fittings for «Winny-pex®» pipe

